

## El día antes de su procedimiento...

### Lo que PUEDE hacer:

- SÓLO podrá tomar un desayuno ligero o líquidos translúcidos; no coma nada a la hora de la cena

### Lo que NO PUEDE hacer:

- NO tome leche
- NO coma ni tome nada de color rojo o violeta
- NO tome bebidas alcohólicas

### Puede tomar cualquiera de los siguientes líquidos:

- Agua
- Jugos de fruta colados (sin pulpa) incluido jugo de manzana, naranja, uvas blancas o arándanos blancos
- Limonada o "limada"
- Café o té (NO use ningún tipo de crema, ni láctea ni artificial)
- Caldo de pollo
- Postres de gelatina sin agregado de frutas o glaseado (QUE NO SEAN ROJOS NI PÚRPURA)

### Nota:

- El Kit de Preparación Intestinal SUPREP está indicado para la limpieza del colon como preparación de la colonoscopia en adultos.
- Asegúrese de informar a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluso medicamentos con receta, de venta libre, vitaminas y complementos herbáceos. El Kit de Preparación Intestinal SUPREP puede interferir con el funcionamiento de otros medicamentos.
- Es posible que los medicamentos orales no se absorban en forma adecuada si se toman dentro de la primera hora posterior a la ingestión de cada dosis del Kit de Preparación Intestinal SUPREP.
- Las reacciones adversas más comunes después de la administración del Kit de Preparación Intestinal SUPREP fueron en general molestias, distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.
- Si tiene preguntas sobre el Kit de Preparación Intestinal SUPREP, llame a su médico.

(Consulte la otra página para obtener instrucciones adicionales).

Lea la Guía del medicamento y la Información completa sobre la prescripción incluidas con el kit.

Para obtener más información sobre este producto, llame al 1-800-874-6756 o visite nuestro sitio web en [www.suprekit.com](http://www.suprekit.com)

## INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

### SU PROCEDIMIENTO

Hora/Fecha:

Lugar:

Si tiene preguntas, comuníquese con  
su proveedor de atención médica al:

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Teléfono:

Fax:

# SUPREP<sup>™</sup> KIT DE PREPARACIÓN INTESTINAL

(sulfato de sodio, sulfato de potasio y sulfato de magnesio)  
Solución Oral

(17.5 g/3.13 g/1.6 g) por cada 6 onzas




El Kit de Preparación Intestinal SUPREP es un régimen de dosis dividida (2 días). Para una preparación completa se requieren ambos frascos de 6 onzas.

**PRIMERA DOSIS:** comience el paso 1 a las \_\_\_\_\_ p.m. la noche anterior a su procedimiento y haga lo que se indica a continuación.

Debe completar los pasos 1 a 4 usando un (1) frasco de 6 onzas antes de ir a la cama:

### PASO 1



Vierta **UN (1)** frasco de 6 onzas de SUPREP líquido en el vaso de mezclar.


### PASO 2



Agregue agua potable fresca hasta la línea de 16 onzas en el vaso y mezcle.

**NOTA:** diluya la solución concentrada como se indica, antes del uso.

### PASO 3



Tome **TODO** el líquido del vaso.

### PASO 4



Deberá tomar dos (2) vasos más de 16 onzas de agua durante la hora siguiente.

**SEGUNDA DOSIS:** comience el paso 1 a las \_\_\_\_\_ a.m. la mañana de su procedimiento y haga lo que se indica a continuación.

Para esta dosis, repita los pasos 1 a 4 indicados anteriormente usando el otro frasco de 6 onzas.

**NOTA:** deberá terminar de tomar el último vaso de agua al menos 1 hora antes de la colonoscopia, o según se le indique.

(Consulte la otra página para obtener instrucciones adicionales).